Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	4	"5201499".pn. or "6147622".pn.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:29
L2	4	"5201499".pn. or "6147662".pn.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:29
L3	67	download$4 adj30 (program$4 near5 execut$4) adj30 terminal	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:33
L4	829	(develop$4 adj20 application) same (input$1) same developer$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:34
L5	0	L3 and L4	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:29
L6	0	L4 and "235"/$.ccls	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:29
L7	922	download$4 same (program$4 near5 execut$4) same terminal	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:35
L8	1	L4 and L7	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:29

L9	279	L4 and (scanner or reader)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:29
L10	3	L9 and "235"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:29
L11	3738	(programm$4 or clon$4) adj10 (reader or scanner)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:35
L12	784	L11 and "235"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:29
L13	350	((programm$4 or clon$4) adj10 (reader or scanner)) same first same second	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:29
L14	85	L13 and "235"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:29
L15	1	blanford.in. and thien.xp.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:29
L16	19	blanford.uref. and thien.xp.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:29

L17	4	"5201499".pn. or "6147622".pn.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:29
L18	117	download$4.clm. same program$4.clm. same execut$4.clm. same terminal.clm.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:34
L19	31	develop$4.clm. same application$1.clm. same input$1.clm. same developer$1.clm.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:34
L20	239	(programm$4.clm. or clon$4.clm.) same (reader.clm. or scanner.clm.) same (first.clm. or second.clm.)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:36
L21	270	l19 or l20	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:36
L22	1	l18 and l21	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/12/14 07:36